

Instrukcja dla systemu Windows

Instalacja DB Browser for SQLite na systemie Windows

Pierwszym krokiem jest wejście na stronę internetową DB Browser: (<https://sqlitebrowser.org/>) i przejście do zakładki **Download**. Następnie należy wybrać instalator odpowiedni dla naszego systemu operacyjnego, w naszym przypadku będzie to **DB Browser for SQLite - Standard installer for 64-bit Windows**.




Figure 1: Pobranie instalatora

Wybór odpowiedniej opcji automatycznie rozpocznie pobieranie instalatora, może być konieczny wybór lokalizacji w której chcemy go zapisać, jeżeli system nie poprosi nas o wybranie lokalizacji, pobrany plik znajdziemy w folderze **Pobrane**.




Figure 2: Pobrany plik instalatora

Naciśnięcie na pobrany plik dwukrotnie lewym przyciskiem myszy otworzy instalator, co rozpocznie proces instalacji programu. Na pierwszym, startowym ekranie należy nacisnąć przycisk z napisem **Next**.




Figure 3: Rozpoczęcie działania Setup Wizard

Drugi ekran instalatora będzie zawierał umowę licencyjną którą musimy zaakceptować aby móc korzystać z programu. Akceptujemy ją poprzez zaznaczenie pola wyboru pod treścią umowy a następnie naciśnięcie przycisku z napisem **Next**.




Figure 4: Akceptacja licencji – zasad użytkowania

Na następnym ekranie możemy dokonać wyboru odnośnie tego gdzie utworzyć skróty do głównego programu **DB Browser** (po lewej stronie) oraz do rozszerzenia w formie osobnej

aplikacji **SQLCipher** (po prawej stronie). Nie będziemy korzystać z tego rozszerzenia więc tworzymy skróty tylko do aplikacji głównej i klikamy przycisk z napisem **Next**.




Figure 5: Wybór programów i miejsca instalacji

Następny ekran daje nam możliwość dostosowania tego które funkcje programu zostaną zainstalowane. Będziemy korzystać z wszystkich domyślnie wybranych rozszerzeń więc nie dokonujemy na tym ekranie zmian i przechodzimy dalej za pomocą przycisku **Next**.




Figure 6: Wybory instalacji – pomiń

Następny krok to rozpoczęcie instalacji programu, w tym celu klikamy przycisk **Install**.

W tym momencie może być konieczne udzielenie uprawnień administratora.




Figure 7: Instalacja

Czekamy aż instalacja się zakończy, zostaniemy wtedy automatycznie przeniesieni na ekran końcowy instalatora.




Figure 8: Instalacja – ciąg dalszy

Po zakończeniu instalacji możemy zamknąć instalator za pomocą przycisku **Finish**.




Figure 9: Koniec instalacji