

Instrukcja dla systemów Linux

Instalacja DB Browser for SQLite na systemach linux

Pierwszym krokiem jest wejście na stronę internetową DB Browser: (<https://sqlitebrowser.org/>) i przejście do zakładki **Download**. Następnie należy przewinąć stronę w dół do sekcji **Linux**. Mamy dwie dostępne ścieżki instalacji programu **DB Browser**.




Figure 1: Pobranie instalatora

Jeżeli mamy na swoim komputerze zainstalowany sklep z aplikacjami **Snap store** to niezależnie od dystrybucji linuxa której używamy możemy zainstalować program wpisując w terminalu komendę `snap install sqlitebrowser`. Konieczne będzie wpisanie hasła administratora, a po zakończeniu pobierania konieczne będzie zresetowanie komputera.

```
^ ~ > sudo snap install sqlitebrowser © 13:59
2026-08-06T13:59:16+02:00 INFO Waiting for automatic snapd
restart ...
2026-08-06T13:59:17+02:00 INFO Waiting for automatic snapd
restart ...
2026-08-06T13:59:18+02:00 INFO Waiting for automatic snapd
restart ...
2026-08-06T13:59:19+02:00 INFO Waiting for automatic snapd
restart ...
Warning: /var/lib/snapd/snap/bin was not found in your $PATH.
If you've not restarted your session since you
installed snapd, try doing that. Please see
https://forum.snapcraft.io/t/9469 for more details.

sqlitebrowser 3.13.0-4078-b19bbb92 from Gajj GNDU (gajjgndu) installed
^ ~ > |
```

Figure 2: instalacja za pomocą Snap store

Jeżeli nie mamy zainstalowanego **Snap store** mamy możliwość instalacji programu za pomocą odpowiedniego dla naszej dystrybucji menedżera pakietów. Na stronie w zakładce **Download** w sekcji **Linux** możemy znaleźć listę komend dla najpopularniejszych dystrybucji systemu linux.




Figure 3: Komendy instalacyjne dla najpopularniejszych dystrybucji

Każdy menedżer pakietów rozpozna nazwę **sqlitebrowser**. Przykładem będzie Arch linux i menedżer pacman, dla którego komendą będzie `sudo pacman -S sqlitebrowser`. Przy instalacji konieczne będzie podanie hasła administratora




Figure 4: Instalacja za pomocą menedżera pakietów

Gotowe! Udało ci się zainstalować środowisko
DB browser for SQLite!